



TABLE OF CONTENTS

PROFESSIONAL ADHESIVES

PL® Construction Adhesive 1
No More Nails® 5
Wood Glue 7
Wood Filler 8
Spray Adhesive 9
Contact Cement 9
Epoxy 10

ALL-PURPOSE ADHESIVES

Super Glue 11
Specialty 13
100% Glue™ & Adhesive Putty 14
Stationery 14

PROFESSIONAL SEALANTS

QUAD® Systems 15

MULTI-PURPOSE SEALANTS

PL Heavy Duty Sealant™ 17
2in1 Seal & Bond™ 17
PL® Sealant 18
No More Drafts™ 18

SPECIALTY CATEGORY

RE-NEW™ 19
Expanding Foam TITEFOAM™ 20

PATCH & REPAIR

Poly Filla® 21

TABLE DES MATIÈRES

ADHÉSIFS POUR PROFESSIONNELS

Adhésif à Construction PL® 1
No More Nails® 5
Colles à Bois 7
Bouche-Pores 8
Adhésif à Pulvériser 9
Colle Contact 9
Époxy 10

ADHÉSIF MULTI-USAGES

Super Colle 11
Spécialité 13
100% Glue™ et Mastic Adhésif 14
Papeterie 14

SCÉLLANTS POUR PROFESSIONNELS

QUAD® Systèmes 15

SCÉLLANTS MULTI-USAGES

PL Heavy Duty Sealant™ 17
2en1 Scelle et Colle™ 17
Scellants PL® 18
No More Drafts™ 18

SPECIALTY CATEGORY

RE-NEW™ 19
Mousse Expansible TITEFOAM™ 20

RAPIÈCE ET RÉPARE

Poly Filla® 21

**PL
PREMIUM MAX™**

**THE NEXT GENERATION
OF PL PREMIUM.**

**LA PROCHAINE GÉNÉRATION
DE PL PREMIUM.**

**STRONGEST.
MOST DURABLE.
100% SOLID.**

LePage PL Premium® Max construction adhesive is ideal for the toughest interior or exterior projects including stairs, railings, framing, landscaping, and decks.

With an easy to use plastic cartridge, PL Premium Max is able to gun easily in cold temperatures and has no run-on.


**LE PLUS FORT.
LE PLUS DURABLE.
100% SOLIDE.**

L'adhésif de construction LePage PL Premium® Max est idéal pour les projets intérieurs ou extérieurs les plus difficiles, y compris les escaliers, les balustrades, les charpentes, l'aménagement paysager et les terrasses.

Avec une cartouche en plastique facile à utiliser, PL Premium Max est facile à extruder par temps froid et sans écoulement continu.



**PROVEN STRENGTH.
FORCE ÉPROUVÉE.**



ASTM D3498 - Dry Lumber Adhesion / ASTM D3498 - Adhérence au bois sec



PL Premium MAX™

- The strongest most durable bond to all materials
- Remains 100% solid and does not develop air pockets
- Fast Grab and is repositionable
- Easy to apply in all conditions down to -12°C

266mL

PL Premium®

- 3X stronger than ordinary adhesives
- Universal bonding for a wide-range of substrates
- Bonds wet & frozen lumber
- Water resistant
- Green Guard Certified
- Low odour

118mL, 295mL & 825mL

PL Premium® Fast Grab

- 8X stronger than ordinary adhesives
- Fast Grab Vertical Tack, requires less bracing than PL Premium®
- Repositionable
- Water resistant
- Green Guard Certified
- Low odour

295mL

PL 200® Drywall & Paneling

- Multi-purpose adhesive bonds drywall and paneling
- Can be used on irregular surfaces
- Interior use

295mL, 825mL

PL 300® Foamboard

- Adheres without burn-through or compromising foam insulating value
- High tack, minimizes bracing
- Gap filling

295mL, 825mL

PL 400® Subfloor

- All weather adhesion, -17°C to 49°C
- Bonds wet & frozen lumber
- Minimizes floor squeaks
- Interior & Exterior

295mL, 825mL

PL 600™ Landscape

- Permanently secures landscaping materials
- All weather adhesion, -17°C to 49°C

295mL

PL 610™ Mirror

- Safely secures mirrors
- Strong, durable bond
- 10 minute repositioning time

295mL

PL 620™ Granite and Marble

- Water resistant
- Non-shrinking
- Low odour
- Ideal for high moisture areas

295mL

PL 700™ Tub Surround

- Permanently adheres tub surround panels
- 10 minutes repositioning time

295mL

PL 9000™ Heavy Duty

- Extra strength
- High initial tack
- Permanent bond
- Moisture resistant
- Interior & Exterior

295mL

PL Premium MAX™

- L'adhésif le plus résistant et le plus durable pour tous les matériaux
- Demeure entièrement solide et ne forme pas de poches d'air
- Tenue rapide et peut être repositionné
- Facile à appliquer dans toutes les conditions, même à des températures de -12°C

266mL

PL Premium®

- 3 fois plus fort que les adhésifs ordinaires
- Force d'adhésion qui convient à une vaste gamme de substrats
- Adhère au bois mouillé et gelé
- Résiste à l'eau
- Homologué GreenGuard,
- Dégage peu d'odeur

118mL, 295mL & 825mL

PL Premium® Fast Grab

- Adhésif à prise instantanée 8 fois plus fort que les adhésifs ordinaires
- Adhérence initiale rapide idéale pour les surfaces verticales, requiert moins de renforcement que PL Premium®
- Repositionnable
- Résistant à l'eau
- Homologué GreenGuard
- Dégage peu d'odeur

295mL

PL 200® Adhésif pour cloison sèche et lambris

- Adhésif polyvalent collant la cloison sèche et le lambris
- Peut être utilisé sur les surfaces irrégulières
- Pour usage intérieur

295mL, 825mL

PL 300® Adhésif pour panneaux isolants

- Colle la mousse aux matériaux sans brûler celle-ci et sans compromettre la valeur isolante
- Forte prise initiale, requiert moins de renforcement
- Remplit les trous et les interstices

295mL, 825mL

PL 400® Adhésif pour sous-planchers et terrasses

- Convient à toutes les conditions météorologiques de -17°C à 49°C
- Adhère au bois mouillé et gelé
- Minimise les crissements de plancher
- Utilisation intérieure et extérieure

295mL, 825mL

PL 600™ Adhésif pour bloc paysager

- Fixe la plupart des matériaux de paysagement
- Convient à toutes les conditions météorologiques de -17°C à 49°C

295mL

PL 610™ Adhésif pour miroir

- Colle les miroirs de manière sécuritaire
- Adhérence puissante et durable
- Temps de repositionnement de 10 minutes

295mL

PL 620™ Adhésif pour granite et marbre

- Résistant à l'eau
- Ne rétrécit pas
- Dégage peu d'odeur
- Idéal pour les endroits humides

295mL

PL 700™ Adhésif pour contours de baignoires

- Colle les panneaux d'enceinte de baignoire
- Temps de repositionnement de 10 minutes

295mL

PL 9000™ Adhésif ultra robuste

- Forte adhérence
- Forte prise initiale
- Lien permanent
- Résiste à l'humidité
- Utilisation intérieure et extérieure

295mL

NEW
NOUVEAU



No More Nails® Ultimate
 • Universal bonding for a wide-range of substrates
 • All weather adhesion
 • Dries crystal clear
 • Zero second instant grab
 • Extreme temperature application range from -18°C - 60°C
266ml

No More Nails® All Purpose Squeeze Tubes
 • Convenient squeeze size for small applications
 • Cap for extended life
 • Interior use
 • 15 minutes repositioning time
 • No nailing or bracing
 • Low odour, water clean-up
88mL, 177mL

No More Nails® All Purpose
 • Instant Grab immediately holds objects in place
 • Interior use
 • 15 minutes repositioning time
 • No nailing or bracing
 • Low odour, water clean-up
266mL
 *also available in 3.78L bucket

No More Nails® All Purpose Pressure Pack
 • Pressure Pack, no caulk gun needed
 • Cap for extended life
 • Interior use
 • 15 minutes repositioning time
 • No nailing or bracing
 • Low odour, water clean-up
212g

No More Nails® Heavy Duty
 • Instant Grab immediately holds objects in place
 • Exterior, wet, frozen lumber use
 • 20 minutes repositioning time
 • No nailing or bracing
 • Low odour, water clean-up
266mL

No More Nails® Wet Grab
 • Instant Grab holds in 0 seconds
 • Can be applied in wet conditions
 • Bonds to wet, frozen and treated lumber
 • Bonds all common building materials
266mL

No More Nails® Panel & Moulding
 • Install paneling, moulding and trim without nails or holes
 • 15 minutes repositioning time
 • Low odour, water clean-up
266mL

No More Nails® Tub Surround
 • Instant Grab, no burn-through guaranteed
 • 10 minute repositioning time
 • Low odour, water clean-up
295mL

No More Nails® Mounting Tape - Heavy Duty
 • Double sided, heavy duty tape
 • Holds up to 50kg
 • Outdoor, weather and UV resistant
1.5m x 19mm

No More Nails® Mounting Tape
 • Double sided, indoor and outdoor tape
 • Holds up to 35kg
 • Clear
1.5m x 19mm

No More Nails® Mounting Tape - Permanent Strips
 • Double sided mounting strips
 • Indoor and outdoor
 • Holds up to 2kg per strip
2mm x 4mm x 10 strips

No More Nails® Mounting Tape - Removable Strips
 • Double sided mounting strips
 • Indoor and outdoor
 • Holds up to 1kg per strip
2mm x 4mm x 10 strips

No More Nails® Ultimate
 • Adhésion universelle à une vaste gamme de substrats
 • Convient à tous les climats
 • Transparente comme le cristal une fois sèche
 • Prise instantanée
 • Températures d'utilisation extrêmes de -18°C à 60°C
266ml

No More Nails® Multi-usages tube comprimable
 • Tube comprimable pratique pour les petites applications
 • Capuchon permettant d'éviter le dessèchement
 • Tout usage pour l'intérieur
 • Temps de repositionnement de 15 minutes
 • Aucun clous ou renforcements requis
 • Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau
88mL, 177mL

No More Nails® Multi-usages
 • Prise instantanée maintient les objets en place immédiatement
 • Tout usage pour l'intérieur
 • Temps de repositionnement de 15 minutes
 • Aucun clous ou renforcements requis
 • Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau
266mL
 *et 3.78L seau

No More Nails® Multi-usages emballage pressurisé
 • Emballage pressurisé, ne requiert pas de pistolet à calfeutrer
 • Capuchon permettant d'éviter le dessèchement
 • Tout usage pour l'intérieur
 • Temps de repositionnement de 15 minutes
 • Aucun clous ou renforcements requis
 • Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau
212g

No More Nails® Ultra robuste
 • Prise instantanée maintient les objets en place immédiatement
 • À l'extérieur, colle le bois mouillé et gelé
 • Temps de repositionnement de 20 minutes
 • Aucun clous ou renforcements requis
 • Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau
266mL

No More Nails® Wet Grab
 • Instant Grab se fixe instantanément
 • Peut être appliqué dans des conditions humides
 • Adhère au bois d'oeuvre humide, gelé et traité
 • Adhère à tous les matériaux de construction ordinaires
266mL

No More Nails® Adhésif pour lambris et moulures
 • Pour installer le lambris, les moulures et les boiseries sans clous ni perçage
 • Temps de repositionnement de 15 minutes
 • Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau
266mL

No More Nails® Adhésif pour encadrement de baignoire
 • Prise instantanée, garantie de ne pas brûler à travers les panneaux
 • Temps de repositionnement de 10 minutes
 • Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau
295mL

No More Nails® Ruban de montage ultra robuste
 • Ruban adhésif super robuste à double face
 • Peut soutenir jusqu'à 50 kg
 • Résiste aux intempéries et rayons ultraviolets
1.5m x 19mm

No More Nails® Ruban de montage
 • Ruban adhésif à double face pour usage intérieur et extérieur
 • Peut soutenir jusqu'à 35 kg
 • Transparent
1.5m x 19mm

No More Nails® Ruban de montage - Bandelettes permanentes
 • Double face
 • Intérieur et extérieur
 • Chaque bandelette peut soutenir jusqu'à 2 kg
2mm x 4mm x 10 bandelettes

No More Nails® Ruban de montage - Bandelettes amovibles
 • Double face
 • Intérieur et extérieur
 • Chaque bandelette peut soutenir jusqu'à 1 kg
2mm x 4mm x 10 bandelettes



Multi-Purpose White Glue
 • Strong & versatile
 • Non-toxic
 • Sandable & paintable
White - 150mL, 400mL, 800mL & 3L

Pro Carpenter's Glue
 • Two tonnes of strength - bonds stronger than wood itself
 • Sandable & paintable
 • Not damaged by freezing
Translucent yellow 150mL, 400mL, 800mL & 3L


Express Quick Dry Glue
 • Ultimate speed
 • 10 min clamp time
 • Bonds stronger than wood
 • Sandable & paintable
Translucent brown 150mL, 400mL

Outdoor Weatherproof Glue
 • Water and moisture resistant
 • Great for indoor and outdoor projects
 • Invisible glue line
 • Sandable & paintable
Light Tan - 400mL, 800mL

Polyurethane Glue
 • Ultimate strength
 • Universal Bonding
 • All weather & waterproof
 • Sandable & paintable
Natural Wood - 200ml

No More Clamp™
 • Instant vertical hold
 • No drip, no mess
 • Wood to multi materials
 • Dries translucent
 • Solvent free
White - 200mL

Tinted Wood Filler
 • Fine, smooth paste, for repairing finished wood surfaces
 • No cracking or crumbling
 • Solvent free
 • Sandable, stainable, paintable
Natural, white, teak, red oak, light oak, mahogany, walnut - 90mL



Interior/ Exterior Wood Filler
 • Interior/exterior use, weatherproof all-season
 • Water & crack resistant
 • Sandable, stainable, paintable
Beige - 162mL, 225mL & 500mL

Plastic Wood® Filler
 • Made from real wood fibers
 • Fast drying
 • Interior/exterior
 • Sandable, stainable, paintable
Tan - 30mL, 473mL & 946mL

Colle blanche
 • Forte et polyvalente
 • Non-toxique
 • Peut être poncée et peinte
Blanc - 150mL, 400mL, 800mL & 3L

Colle de menuisier
 • Forte adhérence de deux tonnes, lien permanent plus fort que le bois
 • Peut être poncée et peinte
 • Résiste au gel
Jaune translucide - 150mL, 400mL, 800mL & 3L

Express Colle à bois à séchage rapide
 • Rapidité ultime
 • Sèche en 10 minutes
 • Lien plus fort que le bois
 • Peut être poncée et peinte
Brun translucide 150mL, 400mL

Colle à bois pour usage extérieur
 • Résiste à l'eau et à l'humidité
 • Convient aux projets intérieurs et extérieurs
 • Lignes de colle invisibles
 • Peut être poncée et peinte
Havane - 400mL, 800mL

Polyuréthane
 • Forte adhérence
 • Adhère à une vaste gamme de substrats
 • Résiste à l'eau et aux intempéries
 • Peut être poncée et peinte
Brun - 200ml

No More Clamp™
 • Prise verticale instantanée
 • Aucun égouttement, aucun dégât
 • Colle le bois à divers matériaux
 • Transparente lorsque sèche
 • Sans solvants
Blanc - 200mL

Bouche-pores teinté
 • Forme une pâte lisse pour réparer les surfaces en bois
 • Aucune fissuration ou effritement
 • Sans solvants
 • Peut être poncé, teint et peint
Naturel, blanc, teck, chêne rouge, chêne clair, acajou, noyer - 90mL

Bouche-pores pour l'intérieur et l'extérieur
 • Utilisation intérieure et extérieure, résiste aux intempéries
 • Résiste à l'eau et au fendillement
 • Peut être poncé, teint et peint
Beige - 162mL, 225mL & 500mL

Bois Plastique
 • Fait de fibres de bois
 • Séchage rapide
 • Intérieur et extérieur
 • Peut être poncé, teint et peint
Havane - 30mL, 473mL & 946mL



Multi Purpose Spray Adhesive

- Repositionable or permanent bonding
- Acid-free, will not damage photographs
- Will not yellow with age

312g

Heavy Duty Spray Adhesive

- Professional bonding strength
- Water & heat resistant
- Web spray pattern

468g

Low Odour Contact Cement

- Water based
- 3X more coverage than solvent-based contact cement
- Low odour and VOC content
- No clamping required

237mL, 1.5L

Heavy Duty Contact Cement

- Premium, high strength bond
- Heat, creep, water and oil resistant
- Dries quickly and bonds immediately
- No clamping required

30mL, 250mL, 500mL, 946mL & 3.78L

No Drip Contact Cement

- Gel formula, no dripping
- Vertical applications
- Bonds on contact, no clamping required
- Dries quickly for fast completion of project

946mL

Speed Set® Instant Mix™ Epoxy

- No measuring or mixing
- High impact resistance, will not crack
- Sets in 5 minutes

14mL

Speed Set® Pro Epoxy

- High impact resistance, will not crack
- Super strong, water resistant, dries transparent
- Sets in 5 minutes

25mL, 118mL

Gel Epoxy

- No-drip gel for vertical or overhead applications
- High impact resistance, will not crack
- Dispenses equal amounts of both components
- Sets in 6 minutes

25mL

Marine Epoxy

- Can be applied and cured underwater
- Sandable and machinable when cured
- Dispenses equal amounts of components
- Sets in 2 hours

25mL

Epoxy Steel

- Will not conduct electricity, can be used to seal electrical parts
- Water resistant, interior or exterior applications
- Sets in 8 minutes

25mL

Epoxy Putty

- Moulds to fit any shape or crack
- Does not shrink
- Sandable & paintable
- Sets in 5 minutes
- Cures under water and is safe for drinking water

57g

Adhésif à pulvériser Universel

- Repositionnable
- Ne contient aucun acide
- N'endommage pas les photos
- Ne jaunira pas

312g

Adhésif à pulvériser Extra fort

- Force d'adhérence de qualité professionnelle
- Résiste à l'eau et à la chaleur
- Buse ajustable

468g

Colle de contact - Peu d'odeur

- À base d'eau
- 3 fois le rendement des colles contact à base de solvant
- Dégage peu d'odeur et faible teneur en COV
- Aucun serrage nécessaire

237mL, 1.5L

Colle de contact - Haute qualité

- Haute qualité, forte adhérence
- Résiste à la chaleur, au fluage, à l'eau et à l'huile
- Sèche rapidement et adhère immédiatement
- Aucun serrage nécessaire

30mL, 250mL, 500mL, 946mL & 3.78L

Colle Contact Qui Ne Coule Pas

- Formule de gel, ne coule pas
- Applications verticales
- Prise en contact, aucun serre jointe requis
- Sèche rapidement pour l'achèvement rapide de projet

946mL

Speed Set® Instant Mix™ Epoxy

- Aucune mesure ni mélange requis
- Résiste aux chocs, ne se fendille pas
- Durcit en 5 minutes

14mL

Speed Set® Époxy Professionnel

- Résiste aux chocs ne se fendille pas
- Forte adhérence, résiste à l'eau, sèche transparent
- Durcit en 5 minutes

25mL, 118mL

Époxy Gel

- Gel non dégonflant pour les applications verticales ou en surplomb
- Haute résistance aux impacts, ne craquera pas
- Distribue des quantités égales des composants
- Durcit en 6 minutes

25mL

Époxy Marine

- S'applique et durcit sous l'eau
- Peut être poncée ou usinée lorsque durcie
- Distribue des quantités égales des composants
- Durcit en 2 heures

25mL

Époxy Steel

- Ne conduit pas l'électricité, peut être utilisée pour sceller les éléments électriques
- Résiste à l'eau, convient pour les applications intérieures et extérieures
- Durcit en 8 minutes.

25mL

Repair Express Mastic Époxy

- Se moule pour s'ajuster à toute forme ou fissure
- Ne rétrécit pas
- Peut être sablé et peint
- Sèche en 5 minutes
- Durcit sous l'eau et sans danger pour l'eau potable

57g



Ultra Gel™ Control® Super Glue

- Impact, heat & water resistant
- Rubber toughened gel formula
- Easy squeeze grips
- Won't dry out
- Precision applicator

4mL

Gel Control® Super Glue

- No drip and accurate
- Gel formula, sets in seconds
- Easy squeeze grips
- Won't dry out
- Precision applicator

4mL

Ultra Liquid™ Control® Super Glue

- Dishwasher safe, even on china
- Fast acting liquid formula
- Easy squeeze grips
- Won't dry out
- Precision applicator

4mL

Professional Liquid Super Glue

- Professional strength
- Ultimate speed
- Won't dry out
- Precision applicator

20mL

Liquid Brush On Super Glue

- Larger and irregular surfaces
- Porous and non-porous surfaces and close-fitting repairs
- Built-in brush applicator

5mL

Ultra Gel Tube Super Glue

- Impact, heat & water resistant
- Rubber toughened gel formula
- Great for vertical applications
- No-clog, self piercing tube

4mL

Mini Trio Super Glue

- Convenient single use tubes
- For home & on the go
- No-clog, self piercing tubes

3 X 1mL

All Plastics Super Glue

- 2 part: Activator & Liquid Glue
- For hard-to-bond plastics
- No mixing for ease of application
- Sets in seconds

2mL

Ultra Gel™ Control® Super Colle

- Résiste aux chocs, à la chaleur et à l'eau
- Formule de gel renforcée de caoutchouc
- Poignées à prise facile
- Ne se desséchera pas
- Applicateur de précision

4mL

Gel Control® Super Colle

- Sans coulures et précis
- Formule gel, durcit en quelques secondes
- Poignées à prise facile
- Ne se desséchera pas
- Applicateur de précision

4mL

Ultra Liquid™ Control® Super Colle

- Va au lave-vaisselle, même sur de la porcelaine
- Ultra rapide
- Poignées à prise facile
- Ne se desséchera pas
- Applicateur de précision

4mL

Super Colle Liquide Professionnel

- Force d'adhérence de qualité professionnelle
- Ultra rapide
- Ne se desséchera pas
- Applicateur de précision

20mL

Super Colle instantanée liquide avec pinceau applicateur

- Pour des surfaces plus grandes et irrégulières
- Convient aux surfaces poreuses et non poreuses et pour les réparations ajustées
- Pinceau applicateur intégré

5mL

Ultra Gel Tube Super Colle

- Résiste aux chocs, à la chaleur et à l'eau
- Formule de gel renforcée de caoutchouc
- Idéale pour les applications verticales
- Tube auto-perçant, ne se bloque jamais

4mL

Mini Trio Super Colle

- Tubes à usage unique pratiques
- Pour la maison et pour apporter
- Tube auto-perçant, ne se bloque jamais

3 X 1mL

Super Colle pour tous les plastiques

- En deux parties: Activateur et super colle
- Pour les plastiques difficiles à coller
- Aucun mélange à faire afin de faciliter l'application
- Durcit en quelques secondes

2mL



Flexible Plastic Adhesive

- Bonds flexible materials such as fabrics or leather
- Waterproof, indoor or outdoor use
- Remains flexible
- Will not change to yellow color or brittle with age

30mL

Plumbing Adhesive

- Thick gel-like consistency, no run or drip
- Tight, waterproof, weatherproof bond
- Gap filling, fills and seals uneven surfaces

59mL

Stik N Seal Outdoor

- Thick gel-like consistency, no run or drip
- Waterproof, and heat resistant
- Dries to a semi-flexible bond
- Fills gaps and seals uneven surfaces

30mL

Stik N Seal Extreme Repair

- Thick gel-like consistency, no run or drip
- Tight, waterproof, weatherproof bond
- Dries to a semi-flexible bond
- Fills gaps and seals uneven surfaces

30mL

Loctite® Removable Threadlocker 242

- Prevents rusting of threads and loosening of metal fasteners caused by vibration

6mL

100% Glue™

- Extra durable and versatile
- Dries crystal clear
- Strong, flexible bond
- Water & temperature resistant

50mL, 100mL

100% Glue Repair Gel™

- Strong & flexible bonds
- Water, extreme temperature & UV resistant
- Crystal clear
- 0% solvents added

20g

Fun Tak® Poster Putty

- Non-toxic, safe for children
- Reusable and removable
- Pre-dented for ease of use
- Replaces tape and tacks
- Will not dry out

57g

Glue Sticks

- Strong & safe
- Acid free - great for crafting
- Non-toxic and washable

10g, 20g & 40g

White School Glue

- For school, home and office
- Dries transparent

110g, 3L

Adhésif scellant plastique flexible

- Colle les matériaux flexibles, comme le tissu ou le cuir
- Résiste à l'eau, utilisation intérieure et extérieure
- Demeure flexible
- Ne s'effritera pas avec le temps ni ne jaunira

30mL

Plumber Choice Adhésif scellant

- Consistance semblable à un gel épais: Ne forme ni coulures ni gouttes
- Forme un scellement imperméable et résistant aux intempéries pour créer un joint supérieur
- Remplit les surfaces inégales et formera un joint entre elles

59mL

Stick N Seal Adhésif pour l'extérieur

- Consistance semblable à un gel épais: Ne forme ni coulures ni gouttes
- Étanche et résistant à la chaleur
- Sèche en formant un lien semi-flexible
- Remplit les surfaces inégales et formera un joint entre elles

30mL

Stick N Seal Adhésif de Réparation Extrême

- Consistance semblable à un gel épais: Ne forme ni coulures ni gouttes
- Forme un scellement imperméable et résistant aux intempéries pour créer un joint supérieur
- Sèche en formant un lien semi-flexible
- Remplit les surfaces inégales et formera un joint entre elles

30mL

Bloqueur de filetage bleu amovible de Loctite®

- Empêche l'auto-desserrage et protège les assemblages filetés des vibrations

6mL

100% Glue™

- Très durable et polyvalente
- Transparente comme le cristal une fois sèche
- Forte adhérence et flexible
- Résiste aux intempéries

50mL, 100mL

100% Glue Repair Gel™

- Scellement durable et flexible
- Résiste à l'eau, aux changements de température et aux rayons ultraviolets
- Transparent comme du cristal
- Aucun solvant ajouté

20g

Mastic Pour Poster Fun Tak®

- Non toxique - Sécuritaire pour les enfants
- Amovible et réutilisable
- Précoupée pour en faciliter l'utilisation
- Remplace le ruban adhésif et les punaises
- Ne se desséchera pas

57g

Bâton de colle

- Puissant et sécuritaire
- Sans acide, idéal pour le bricolage
- Non-toxique et lavable

10g, 20g & 40g


Colle scolaire blanche

- Pour l'école, la maison et le bureau
- Devient transparent en séchant

110g, 3L

QUAD[®] WINDOW & DOOR SYSTEM SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

FIRST LINE OF DEFENSE AGAINST AIR & WATER
PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE CONTRE L'AIR ET L'EAU



Quad[®] Max Window, Door & Siding Sealant

- 5X stretch
- -18°C to 60°C application
- Class 50 (+/-) 50% joint movement
- Zero shrinkage
- Bubbling resistant
- 85+ colour matches - 280mL



Quad[®] Max Clear Window, Door & Siding Sealant

- 100% clarity
- All weather application
- UV, dirt & dust resistant
- Class 50 joint movement



Quad[®] Window, Door & Siding Sealant

- All weather application
- UV, dirt & dust resistant
- 100+ colour matches - 295mL



Quad[®] Invisible Window, Door & Siding Sealant

- 100% clarity
- All weather application
- UV, dirt & dust resistant
- Clear - 280mL



Quad[®] Foam

- Low expansion, closed cell foam
- Won't bow window or doors
- Trim in 10 mins
- Insulation value R/5 inch
- -10°C to 30°C
- 598g



Quad[®] Foam 2in1 Applicator

- 2 in 1, gun or straw applicator
- Low expansion, closed cell foam
- Trim in 10 mins
- Insulation value R/5 inch
- 453g



Quad[®] Foam Cleaner

- Remove uncured polyurethane foam
- Use to clean LePage Foam Gun / Applicator
- Evaporates quickly
- 340g

Quad[®] Max Scellant Pour Fenêtres, Portes Et Parements

- Flexibilité accrue, étirement 5x
- Application entre -18°C et 60°C
- Mouvement des joints de (+/-) 50%
- Aucun rétrécissement
- Aucun bullage
- Plus de 85 agencements de couleur - 280mL

Quad[®] Max transparent scellant pour fenêtres portes et parements

- Transparence à 100%
- Application en tout climat
- Résiste aux rayons UV, à la poussière et à la saleté
- Scellant de classe 50 (mouvements de joint)

Quad[®] Scellant Pour Fenêtres, Portes Et Parements

- Application en toutes saisons
- Résiste aux rayons ultraviolets, à la poussière et à la saleté
- Plus de 100 agencements de couleur - 295mL

Quad[®] Invisible Scellant Pour Fenêtres, Portes Et Parements

- Transparence à 100%
- Application en toutes saisons
- Résiste aux rayons ultraviolets, à la poussière et à la saleté
- Transparent - 280mL

Quad[®] Mousse

- Mousse à expansion minime et à structure cellule fermée
- Ne gauchira pas et ne déformera pas les fenêtres et les portes
- Peut être coupée en 10 minutes
- Fournit un facteur R de 5 par pouce
- -10°C à 30°C
- 598g

Quad[®] Mousse Applicateur 2 dans 1

- Applicateur 2 dans 1, application pistolet ou paille
- Mousse à expansion minime et à structure à cellule fermée
- Peut être coupée en 10 minutes
- Fournit un facteur R de 5 par pouce
- 453g

Quad[®] Mousse Nettoyante

- Retirer la mousse de polyuréthane non polymérisée
- À utiliser pour nettoyer le fusil/l'applicateur à mousse LePage
- S'évapore rapidement
- 340g

15
YEAR WARRANTY
GARANTIE DE 15 ANS

AVAILABLE FOR CERTIFIED INSTALLERS
ON NEW HOME CONSTRUCTION
OFFERTE AUX INSTALLATEURS AGRÉÉS
POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES MAISONS

Visit
LEPAGE.CA/TRAINING
for more info

OVER 100 COLOUR MATCHES

PLUS DE 100 COULEURS ASSORTIES





PL Heavy Duty Sealant™

- 5x Stretch
- Mould and mildew resistant
- Paintable/full cure in 24 hrs
- Life Time Guarantee

White - 280mL

PL Heavy Duty Sealant™

- S'étire jusqu'à cinq fois sa longueur initiale
- Résistant à la moisissure
- Peut être peint/guérît complètement en 24 heures
- Garantie à vie

Blanc - 280mL



2in1 Seal & Bond™ Interior

- Permanently flexible sealant
- 50 year crack resistant warranty
- Paint in 40 minutes
- Low odour, water clean-up

White & Clear - 295mL

2in1 Scelle et Colle™ Scellant pour l'intérieur

- Souple en permanence
- Garantie 50 ans contre les fissures
- Peut être peint en 40 minutes
- Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau

Blanc et Transparent - 295mL



2in1 Seal & Bond™ Kitchen & Bath

- Flexible, water-resistant sealant
- BioGuard mould & mildew resistance
- Paintable, water clean-up

White & Clear - 295mL

2in1 Scelle et Colle™ Scellant pour cuisine et bain

- Scellant flexible et résistant à l'eau
- Contient un agent BioGuard qui freine la croissance de moisissures
- Peut être peint et se nettoie à l'eau

Blanc et Transparent - 295mL



2in1 Seal & Bond™ Kitchen & Bath Express Silicone

- 2 hour fast-dry silicone formula
- Permanently flexible
- Mildew-resistant

White & Clear - 295mL

2in1 Scelle et Colle™ Scellant express silicone pour cuisine et bain

- Formule à séchage rapide de 2 heures
- Souple en permanence
- Résiste aux moisissures

Blanc et Transparent - 295mL



2in1 Seal & Bond™ Exterior

- RainGuard immediate
- Rain resistance
- Weather-tight Seal
- Paintable, water clean-up

White - 295mL

2in1 Scelle et Colle™ Scellant pour l'extérieur

- Doté de la technologie Rain Guard
- Le scellant non séché résiste à la pluie
- Scellement résiste aux intempéries
- Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau

Blanc - 295mL



PL® Draft and Sound Sealant

- Reduces sound transmission & drafts
- Remains flexible
- GreenGuard Certified and LEED Certified

White - 825mL

Mastic insonorisant PL®

- Réduit la transmission sonore et les courants d'air
- Demeure flexible
- Homologué GreenGuard et LEED

Blanc - 825mL



PL® Concrete & Masonry Sealant

- Weatherproof polyurethane seal for gaps and cracks
- All-weather flexibility, durability

Gray - 295mL

Scellant pour béton fissuré et maçonnerie PL®

- Forme des joints de polyuréthane à l'épreuve des intempéries afin de sceller les interstices et fissures
- Flexible et durable en toute température

Gris - 295mL



PL® Acousti-Seal®

- Reduces sound transmission within wall assemblies
- Wide service temperature range
- Long-lasting adhesion, will not dry out

Black - 295mL, 825mL

PL® Acousti-Seal®

- Procure une barrière contre la transmission du son et de la vapeur dans les assemblages muraux
- Large plage de température d'utilisation
- Adhérence permanente, ne se desséchera pas

Noir - 295mL, 825mL



No More Drafts™ Removable

- Temporary indoor/outdoor seal
- Creates an invisible seal
- Peels off easily after the season

Clear - 295mL

No More™ Drafts Scellant amovible

- Scellement intérieur/extérieur temporaire
- Crée un scellement invisible
- Facilement détachable après la saison

Transparent - 295mL



SPECIAL SILICONE - RE-NEW™ SILICONE SPÉCIAL - RE-NEW™

EXPANDING FOAM - TITEFOAM™ MOUSSE EXPANSIBLE - TITEFOAM™



Apply the RE-NEW over the existing sealant joint, maintaining the nozzle at the same angle. For further improvement pass RE-NEW again over the entire joint without pressing

Appliquez le produit RE-NEW sur le joint de scellant existant, en prenant soin de maintenir la buse dans le même angle. Pour une efficacité accrue, repassez RE-NEW sur tout le joint sans appuyer.

convenient

A one-step solution

mould-resistant

Cured sealant is mould resistant

easy

As easy as using a highlighter

technology

Patented Silicotec Technology

pratique

une solution en une étape

résistant à la moisissures

Scellant durci résistant aux moisissures

facile

aussi simple que d'utiliser un surligneur

La technologie

Technologie brevetée Silicotec



RE-NEW™



- Revives old or damaged sealant with no need to remove the old sealant
- Flexible and waterproof
- Excellent adhesion to existing sealant including silicone

White / Almond - 100mL

RE-NEW™

- Restaure les scellants âgés ou endommagés sans avoir à les enlever
- Flexible et à l'épreuve de l'eau
- Adhère très bien aux scellants existants, même à la silicone

Blanc / Amande - 100mL



TITEFOAM™
Gaps & Cracks
340g

TITEFOAM™
Trous & Fissures
340g

TITEFOAM™
Gaps & Cracks
Gun Grade
555g

TITEFOAM™
Trous & Fissures
Cartouche Pistolet
555g

TITEFOAM™
Big Gaps
340g

TITEFOAM™
Gros Trous
340g



DENSITY / DENSITÉ

FLEXIBILITY / FLEXIBILITÉ

ADHESION / ADHÉRENCE

UV RESISTANCE / RÉSISTANCE UV

DENSITY / DENSITÉ

Uniform Cell Structure
Uniform Cell Structure



FLEXIBILITY / FLEXIBILITÉ

Withstands Building and
Material Movement

Résiste aux mouvements des
édifices et des matériaux



ADHESION / ADHÉRENCE

Bonds to Most Building Materials

Adhère à la plupart des
matériaux de construction



UV RESISTANCE / RÉSISTANCE UV

Strong UV Resistance.
Seals out Moisture & Drafts

Forte résistance aux rayons UV.
Bloque l'humidité et les
courants d'air





Polyfilla® 15 Minute Speed Dry™
 • Ready to use, fast setting formula
 • For filling small holes and cracks
 • Paintable & sandable in 15 minutes
 162mL, 300mL

Polyfilla® Wall Paint Preparation
 • Sands to a fine finish that is smooth, hard and dent resistant
 • Ready to use, no mixing required
 • Dries in 4 hours
 300mL, 900mL & 2.7L

Polyfilla® Big Hole Repair
 • One-time application for cracks and holes up to 1/2"
 • Paintable & sandable
 • Interior/exterior use
 • Dries in 2 hours
 162mL, 300mL, 900mL & 2.7L

Polyfilla® Multi-Surface Repair
 • Exterior and high humidity applications, water resistant
 • Paintable & sandable
 • Dries in 1 hour
 300mL, 900mL

Polyfilla® Wall and Ceiling Texturing
 • Repairs decorative surfaces
 • Paintable
 • Dries in 24 hours
 900mL, 3L & 8L

Polyfilla® Wall Tile Grout
 • Stain & water repellent
 • No grout sealer required
 • Siliconized, improved wet adhesion
 • Dries in 1 hour
 White - 162mL, 900mL

Polyfilla® Trim and Baseboard Filler
 • Flexible, weather-resistant seal
 • Locks out air, moisture, dirt, dust & insects
 • Paintable in 30 minutes
 162mL

Polyfilla® Brick Fix
 • Weather resistant, long outdoor durability
 • Low odour
 • Fast curing, dries in 24 hours
 300mL

Polyfilla® Nail Hole Filler
 • Easy to use: squeeze, press and fill
 • Quickly fills holes and cracks
 • Paintable in 15 minutes
 148mL

Polyfilla® Plug and Fix
 • Easy to use: cut, knead and apply
 • Paintable and Sandable in 60 minutes
 57g

Polyfilla® Speed Dry™ 15 Minutes
 • Formule prête à l'emploi au séchage rapide
 • Pour le remplissage de petits trous et fissures
 • Peut être peint et poncé en 15 minutes
 162mL, 300mL

Polyfilla® Préparation de Mur à Peinturer
 • Poncé à une finition super fine, lisse, dur et résistant à l'embossage
 • Prêt à l'emploi, aucun mélange nécessaire
 • Sèche en 4 heures
 300mL, 900mL & 2.7L

Polyfilla® Remplissage de Gros Trous
 • Idéal pour boucher les trous allant jusqu'à 1/2 po de profondeur en une seule application
 • Peut être peint et poncé
 • Pour une utilisation intérieure et extérieure
 • Sèche en 2 heures
 162mL, 300mL, 900mL & 2.7L

Polyfilla® Réparation de Surfaces Multiples
 • Convient aux endroits très humides et résiste aux intempéries
 • Peut être peint et poncé
 • Sèche en 1 heure
 300mL, 900mL

Polyfilla® Pour Texturer Murs et Plafonds
 • Répare les murs et plafonds
 • Peut être peint
 • Sèche en 24 heures
 900mL, 3L & 8L

Polyfilla® Coulis Pour Carrelage Mural
 • Résiste aux taches et à l'eau
 • Ne requiert pas de scellant
 • Siliconé, offre une meilleure adhérence aux endroits humides
 • Sèche en 1 heure.
 Blanc - 162mL, 900mL

Polyfilla® Reboucheur de Moulure et Plinthe
 • Scellant flexible et résistant aux intempéries
 • Protège contre les infiltrations d'air, l'humidité, les saletés, la poussière et les insectes
 • Peut être peint en 30 minutes
 162mL

Polyfilla® Remplissage de Mortier de Brique
 • Durable, résiste aux intempéries
 • Dégage peu d'odeur
 • Durcit rapidement, sèche en 24 heures
 300mL

Polyfilla® Composé de Rebouchage
 • Facile à utiliser: comprimer, presser et remplir
 • Pour le remplissage de petits trous et fissures
 • Peut être peint en 15 minutes.
 148mL

Polyfilla® Mastic Remplisseur Boucheur
 • Facile à utiliser: couper, pétrir et appliquer
 • Peut être peint et poncé en 60 minutes
 57g